DFW Europe
Dulleweg 43
1721 PM, Broek op Langedijk
The Netherlands
T: +31 (0)226 342909
F: +31 (0)226 342461
info@dfweurope.com

DFW Cremulator®





Entwurf

Beginn der 1990er Jahre entwickelte DFW Europe speziell zur Optimierung der Ascheresteverarbeitung mit großem Erfolg den Cremulator® Inzwischen ist der Cremulator® eine der meistverkauften Aschemühlen Europas und wird seit dem Jahr 2000 auch nach China verkauft.

Vorteile

Nach der Aussortierung der größeren eisenhaltigen und nichteisenhaltigen Metallteile erfolgt die weitere Aschebearbeitung im Cremulator®. Darin werden die Nichteisenteile und kleinere eisenhaltige Teile mittels zweier Auffangladen von der übrigen Asche getrennt. Der Cremulator® pulverisiert die übrige Asche, die anschließend in eine Aschekapsel gefüllt und bis zur weiteren Bearbeitung aufbewahrt wird.

Ferner bietet der Cremulator® viele Vorteile:

- abschließbare Nichteisenmetall-Lade;
- Prozessdauer lediglich 60 Sekunden;
- automatische Befüllung der Urne oder Kapsel (mit flachem Boden und einer Höhe und Breite von bis zu 24 cm);
- 50 oder 100 mm Trichtergröße zur Befüllung der Urne oder Kapsel;
- einfache Bedienung;
- sichere Bedienung;
- Arbeit des Bedienungspersonals in nahezu staubfreier Umgebung;
- Anpassung der Aschelade an jeden Aschekastentyp möglich;
- geringe Wartungskosten.

Bewährtes Produkt

Seit 1991 wurden schon Hunderte dieser Anlagen geliefert und installiert. Sie finden unseren Cremulator® unter anderem in: Den Niederlanden, in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Großbritannien, Spanien, Irland und China.



DFW Europe
Dulleweg 43
1721 PM, Broek op Langedijk
The Netherlands
T: +31 (0)226 342909
F: +31 (0)226 342461
info@dfweurope.com

Technische Spezifikationen DFW Cremulator

Maße:

Länge680 mmBreite1,100 mmBenötigte Höhe2,180 mmHöhe mit Füßen1,550 mmAnschlusswert2 kW, 400 Volt

Gesamtgewich 300 kg